

The background of the entire page is a vibrant, abstract composition of paint splatters and brushstrokes. The colors are primarily deep blues, bright cyan, and magenta, with some darker, almost black, areas. The splatters vary in size and density, creating a sense of movement and energy. The overall effect is that of a dynamic, artistic paint application.

# **SIMACO®**

Coding Solutions | Colours | Lacquers & More

**FARBE IST UNSERE LEIDENSCHAFT!**  
SIGNIEREN | MARKIEREN | CODIEREN

**UNSERE GERÄTE FÜR IHREN BEDARF**



## SIMACO CodeRevo

**IHR GERÄT FÜR STANDARDKENNZEICHNUNGEN – MADE IN GERMANY!**

Bereits bei unserem Einsteigermodell haben wir Features integriert, die wohl kaum ein anderes Gerät in dieser Preisklasse zu bieten hat. Neben der einfachen und modernen Bedienung, die wir für die Standardanwendung der Kennzeichnung von Einzelproduktionen optimiert haben, ist das System mit einem minimierten Tintensystem ausgestattet, das perfekt auf die von uns angebotenen Qualitätstinten abgestimmt ist.

Mit einem USB-Stick-basierten Tinten- und Lösemittelmanagement wird der zuverlässige Betrieb der Maschine gewährleistet.

Natürlich bietet das Gerät einen Netzwerkanschluss und damit die Möglichkeit, im Firmenintranet integriert Produktionsstatistiken und Statusanzeigen in Echtzeit abzurufen.

### FEATURES

- | Farbiges 7" Touch-Display
- | Intuitive Bedienoberfläche
- | Einfachste Handhabung
- | Kompakte Bauform
- | Remote Bildschirm im Intranet
- | Einfacher Datentransfer durch USB-Stick
- | Standardschnittstellen (USB, Ethernet)
- | Integrierte Produktionsstatistik
- | Intelligentes Tinten- und Lösemittelmanagement
- | Bis zu 24 Pixel Text/Grafik kombinierbar
- | Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- | Ideal geeignet für Standard-Kennzeichnungen

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Stahl, rostfrei, IP54
Druckkopf	Aluminium, eloxiert
Umgebung	Temperatur 5-45°C Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond. Elektr. Anschl. 80-240V~ 50/60 Hz
Schnittstellen	Ethernet, USB
Druckmodi	5 Dot – 24 Dot Grafik
Schrifthöhe	5 – 8 mm
Speicher	> 300 MByte
Anschlüsse	Druckstart, Inkrementalgeber, Ampelanschluss 2 Eingänge, 2 Ausgänge (alle 24V)

Maße in mm B 361 H 246 T 244



## SIMACO CodeCubeXL

**HOHES NIVEAU AUF PREISBEWUSSTER BASIS –  
DER „BESTSELLER“ FÜR AUF FARBSTOFF BASIERENDE TINTEN**

Der CodeCubeXL bietet Ihnen beste und zuverlässige Standardkennzeichnung bei minimalem Preis ohne Abstriche in Bezug auf Betriebssicherheit und Bedienerfreundlichkeit.

Die Bedieneroberfläche arbeitet mit aussagekräftigen Symbolen. Die Menüführung ist klar strukturiert ohne komplizierte Menübäume. Grafiken können mit bis zu 48 Pixeln als Textausgaben beliebig gestaltet werden. Neben diesen Qualitätsmodi sind auch Highspeed-Druckmodi installierbar. Über einen USB-Stick können Texte und Konfigurationen transportiert werden. Ein standardmäßiger Netzwerkanschluss erlaubt die einfache Integration ins Firmen-Intranet. Neben nachfüllbaren Vorrat-Tintenbehältern verfügt der CodeCubeXL über einen servicefreundlichen Aluminium-Druckkopf. Ausschließlich hochwertige Bauteile garantieren einen robusten Einsatz in der Industrie.

### FEATURES

- | Farbige 7" Touch-Display
- | Symbolbasierende Bedieneroberfläche
- | Einfache Handhabung | Kompakte Bauform
- | Remote Bildschirm im Intranet
- | Einfacher Datentransfer durch USB-Stick
- | Standardschnittstellen (USB, Ethernet)
- | Integrierte Produktionsstatistik
- | leicht nachfüllbare 1 Liter Vorratsbehälter
- | Bis zu 48 Pixel Text/Grafik kombinierbar
- | Highspeed Modi möglich
- | Script-Funktionalität für Spezialanwendungen
- | Hohe Betriebssicherheit

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Stahl, rostfrei, IP54, IP55
Druckkopf	Aluminium, eloxiert
Umgebung	Temperatur 5-45°C Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond. Elektr. Anschl. 80-240V~ 50/60 Hz
Schnittstellen	Ethernet, USB
Druckmodi	5 Dot – 48 Dot Grafik
Schrifthöhe	5 – 12 mm
Speicher	> 300 MByte
Anschlüsse	Druckstart, Inkrementalgeber, Ampelanschluss 2 Eingänge, 2 Ausgänge (alle 24V)

Maße in mm B 330 H 350 T 320



## SIMACO CodeCenter-C

**ALLROUNDER FÜR NAHEZU ALLE ANWENDUNGEN –  
MIT NIEDRIGEN EMISSIONSWERTEN MASSSTÄBE SETZEN**

Innovation und Technik kombiniert in einem Gerät. Das innovative Erfolgsmodell CodeCube als Basis, kombiniert mit der technischen Leistung eines CodeCreators erschaffen DAS Nachfolgemodell für den deutschen und internationalen Industrieprozess. Die, vom CodeCube bekannte Benutzeroberfläche, wurde durch ein 10.1" Touch-Display erweitert und bietet somit Platz für mehr Übersicht und noch einfachere Handhabung. Durch ein intelligentes Rührwerk können eine Vielzahl pigmentierter Tinten ohne Probleme verwendet werden. Das robuste sowie wartungsfreundliche Design sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

### FEATURES

- | Farbiges 10.1" Touch-Display
- | Symbolbasierende Bedieneroberfläche
- | Einfache Handhabung
- | Kompakte Bauform
- | Remote Bildschirm im Intranet
- | Einfacher Datentransfer durch USB-Stick
- | Standardschnittstellen (USB, Ethernet)
- | Integrierte Produktionsstatistik bis zu 48 Pixel Text/Grafik kombinierbar
- | Highspeed Modi möglich
- | Script-Funktionalität für Spezialanwendungen
- | Hohe Betriebssicherheit
- | Servicefreundliches Konzept
- | Leicht nachfüllbare Tinten- und Solvent Tanks
- | Integrierte Lösemittelrückgewinnung für niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- | Opt. pigmentiertes System mit 2 Rührwerken

### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Stahl, rostfrei, IP54
Druckkopf	Aluminium, eloxiert
Umgebung	Temperatur 5-45°C Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond.
Elektr. Anschl.	80-240V~ 50/60 Hz
Schnittstellen	Ethernet, USB, RS232
Druckmodi	5 Dot – 48 Dot Grafik
Schrifthöhe	5 - 12 mm
Speicher	> 300 MB
Anschlüsse	Druckstart, Inkrementalgeber, 8 Eingänge, 4 Ausgänge (alle 24V)

Maße in mm B 385 H 490 T 364



## SIMACO CodeRevo-X

### WELTWEIT EINZIGER INKJET MIT INTEGRIERTER VERFAHRACHSE

Mit dem CodeRevo-X können Produkte während des Stillstands berührungslos gekennzeichnet werden. Viele Produktionslinien werden intermittierend betrieben, da für einzelne Prozessschritte ein Stillstand erforderlich ist. Bei diesen Anwendungen ist es oft schwierig in den kurzen Förderphasen mit starken Beschleunigungen und Verzögerungen eine Kennzeichnung aufzubringen, während die Standzeit für eine Beschriftung ausreichend wäre. Der CodeRevo-X ist der erste kontinuierliche Tintenstrahl drucker, der bereits ein Achsensystem für das Verfahren des Druckkopfes integriert hat und damit eine kompakte und kostengünstige Lösung für diese Anforderung bietet. Natürlich verfügt auch dieses Gerät über eine einfache und moderne Bedienung, USB- und Netzwerkanschluss und damit über die Möglichkeit, im Firmenintranet Statusanzeigen und Produktionsstatistiken in Echtzeit abzurufen. Optional kann das 7" Touch-Display extern an verschiedenen Positionen am Gerät angebracht werden, um eine optimale Bedienfreundlichkeit zu gewährleisten.

#### FEATURES

- | Farbiges 7" Touch-Display
- | Intuitive Bedienoberfläche
- | Einfachste Handhabung
- | Kompakte Bauform
- | Remote Bildschirm im Intranet
- | Einfacher Datentransfer durch USB-Stick
- | Standardschnittstellen (USB, Ethernet)
- | Integrierte Produktionsstatistik
- | Intelligentes Tinten- und Lösemittelmanagement
- | Bis zu 24 Pixel Text/Grafik kombinierbar
- | Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- | Ideal geeignet bei intermittierenden Prozessen oder als halbautomatischer Handarbeitsplatz

#### TECHNISCHE DATEN

Gehäuse	Stahl, rostfrei / Aluminium ev.
Druckkopf	Stahl, rostfrei / Aluminium, eloxiert
Achse	350 mm Verfahweg (andere Längen auf Anfrage) < 1 Sekunde pro Takt
Umgebung	Temperatur 5-45°C Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond.
Elektr. Anschl.	88-264V~ 50/60 Hz
Schnittstellen	Ethernet, USB
Druckmodi	5 Dot – 24 Dot Grafik
Schriftgröße	5 – 8 mm
Speicher	> 300 MByte
Anschlüsse	Druckstart, Inkrementalgeber, Ampelanschluss 2 Eingänge, 2 Ausgänge (alle 24V)

Maße in mm B 820 H 240 T 383



Maße in mm

## SIMACO CodeCenter-C2

**ZWEIKOPFGERÄT. VOLLE KONTROLLE ÜBER EIN DISPLAY, EINFACH MIT SWIPE-FUNKTION BEIDE KÖPFE KONTROLLIEREN.**

Innovation und Technik kombiniert in einem Gerät. Das innovative Erfolgsmodell CodeCube als Basis und die technische Leistung eines CodeCreators bilden DAS Nachfolgemodell für den deutschen und internationalen Industrieprozess. Die, durch den CodeCube bekannte Benutzeroberfläche, wurde durch ein 10.1" Touch-Display erweitert und bietet somit Platz für mehr Übersicht und noch einfachere Handhabung. Dank eines intelligenten Rührwerks können eine Vielzahl pigmentierter Tinten ohne Probleme verwendet werden. Das robuste sowie wartungsfreundliche Design sorgt für einen reibungslosen Arbeitsablauf.

### FEATURES

- | Farbiges 10.1" Touch-Display
- | Symbolbasierende Bedieneroberfläche
- | Einfache Handhabung | Kompakte Bauform
- | Remote Bildschirm im Intranet
- | Einfacher Datentransfer durch USB-Stick
- | Standardschnittstellen (USB, Ethernet)
- | Integrierte Produktionsstatistik bis zu 48 Pixel Text/Grafik kombinierbar
- | Highspeed Modi möglich
- | Script-Funktionalität für Spezialanwendungen
- | Hohe Betriebssicherheit
- | Servicefreundliches Konzept
- | Leicht nachfüllbare Tinten- und Solvent Tanks
- | Integrierte Lösemittelrückgewinnung für niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte
- | Opt. pigmentiertes System mit 2 Rührwerken
- | 2 Kopf Variante für einzelne Produktlinie

### TECHNICAL DATA

Gehäuse	Stahl, rostfrei, IP54
Druckkopf	Aluminium, eloxiert
Umgebung	Temperatur 5-45°C Luftfeuchtigkeit 10-90% nicht kond.
Elektr. Anschl.	80-240V ~ 50/60 Hz
Schnittstellen	Ethernet, USB, RS232
Druckmodi	5 Dot – 48 Dot Grafik
Schrifthöhe	5 - 12 mm
Speicher	> 300 MB
Anschlüsse	Druckstart, Inkrementalgeber, 8 Eingänge, 4 Ausgänge (alle 24V)

Maße in mm B 385 H 490 T 364

# FARBE IST UNSERE LEIDENSCHAFT!


## EIGENE HARDWARE, EIGENE LÖSUNGEN - ALLES AUS EINER HAND

Hochmoderne Inkjet-Drucker, selbst entwickelte Tinten und Druckfarben und Rundum-Service: Das alles bietet SIMACO jetzt im Komplettpaket!

Mit den in Deutschland hergestellten Geräten rundet der Spezialist in Sachen Tinten und Druckfarben sein Portfolio rundherum ab: Geräte, Druckmittel und Service aus einer Hand – damit nichts Ihren Produktionsfluss behindert!



Ob innen, außen, roh,  
gekocht, unverpackt, verpackt –  
ob weich, hart, rostig  
oder einfach Papier:  
**Die ideale  
Druckfarbe liefern wir!**



## FARBE IST UNSERE LEIDENSCHAFT!

Als Spezialist für Produkt- und Verpackungscodierung entwickelt und liefert **SIMACO GMBH** ergiebige, effiziente und dauerhaft haltbare Tinten, Druckfarben und Speziallacke für unterschiedlichste Applikationen - und das seit über **40 Jahren**.

Unser Team qualifizierter Servicetechniker und ein umfassendes Ersatzteilangebot sichern weltweit die volle Verfügbarkeit von InkJets unterschiedlichster Marken. In Deutschland hergestellte Drucker runden unser Portfolio ab. In über 70 Ländern vertrauen Endkunden genauso wie Druckerhersteller bereits auf **SIMACOLOR-Produkte**, um ihre Kennzeichnungs- und Markierungsaufgaben zuverlässig und nachhaltig zu meistern.

Lückenlose Qualitätskontrollen der verwendeten Rohmaterialien, Verpackungen sowie der Endprodukte stellen sicher, dass alle Erzeugnisse unseren hohen Qualitätskriterien entsprechen.

Dabei liefern wir Markenqualität zum kleinen Preis: für ein effizientes und ökonomisches Arbeiten im Bereich InkJet-, Spray- und Offsetdruck.



# SIMACO®