

SIMACO®

Coding Solutions | Colours | Lacquers & More

ONZE APPARATUUR VOOR UW BEHOEFEN





SIMACO CodeRevo

Dé printer voor eenvoudig contactloos printen – made in Germany!

Ons instapmodel: ideaal voor standaardcodering. De SIMACO CodeRevo zorgt voor een heldere print, vooral bij lagere bandsnelheden. Alle instellingen kunnen intuïtief worden aangepast door middel van een paar klikken op het touchscreen.

De CodeRevo is een eenvoudig inksysteem dat perfect is afgestemd op de SIMACOLOR verbruiksartikelen. Kortom: efficiënt op elk vlak!

FUNCTIES

- eenvoudig en intuïtief te bedienen touchscreen
- prijsbewust en compact instapmodel
- intelligent inkt en solvent beheer
- geïntegreerde productiestatistieken
- eenvoudige overdracht van gegevens via USB/ethernet
- snel en eenvoudig installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

Behuizing: roestvrij staal / geanodiseerd aluminium, IP54
224 x 361 x 246 mm (L x B x H)

Printkop: roestvrij staal / geanodiseerd aluminium
42 x 42 x 191 mm (L x B x H)

Nozzle: 55 µ

Printkopslang: 3 m

Omgeving:

- temperatuur 5 - 45 °C
- luchtvochtigheid 10 - 90 % niet condenserend
- Elektrische aansluiting 88 - 264 V bij 50 / 60 Hz, verbruik 50 W

Interfaces: ethernet, USB

Matrix: 5 - 24 dots tekst / logo's vrij combineerbaar

Printheogte: 5 - 8 mm

Geheugen: > 300 MB

In/uitgangen: print-start signaal, encoder signaal, aansluiting voor alarm, 2 ingangen en 2 uitgangen 24 V (allemaal 24 V)



EIGEN HARDWARE, EIGEN OPLOSSINGEN – ALLES UIT ÉÉN BRON

Moderne inkjet printers, zelf ontwikkelde inkten en all-round service: SIMACO biedt dit allemaal aan in één compleet pakket!

Met de in Duitsland geproduceerde apparatuur maakt de specialist in inkten haar aanbod compleet. Apparatuur, inkten, verwante producten en onderhoud van één bron. Niets belemmert uw productiestroom!



Of het nu aan de binnenkant of de buitenkant, rauw of gekookt, verpakt of onverpakt, zacht of hard, roestig of simpelweg papier is – of gewoon een ei ... de ideale inkt leveren wij!





SIMACO CodeRevo

Dé printer voor eenvoudig contactloos printen – made in Germany!

Ons instapmodel: ideaal voor standaardcodering. De SIMACO CodeRevo zorgt voor een heldere print, vooral bij lagere bandsnelheden. Alle instellingen kunnen intuïtief worden aangepast door middel van een paar klikken op het touch-screen.

De CodeRevo is een eenvoudig inksysteem dat perfect is afgestemd op de SIMACOLOR verbruiksartikelen. Kortom: efficiënt op elk vlak!

FUNCTIES

- eenvoudig en intuïtief te bedienen touchscreen
- prijsbewust en compact instapmodel
- intelligent inkt en solvent beheer
- geïntegreerde productiestatistieken
- eenvoudige overdracht van gegevens via USB/ethernet
- snel en eenvoudig installatie

TECHNISCHE GEGEVENS

Behuizing: roestvrij staal / geanodiseerd aluminium, IP54
224 x 361 x 246 mm (L x B x H)

Printkop: roestvrij staal / geanodiseerd aluminium
42 x 42 x 191 mm (L x B x H)

Nozzle: 55 µ

Printkopslang: 3 m

Omgeving:

- temperatuur 5 - 45 °C
- luchtvochtigheid 10 - 90 % niet condenserend
- Elektrische aansluiting 88 - 264 V bij 50 / 60 Hz, verbruik 50 W

Interfaces: ethernet, USB

Matrix: 5 - 24 dots tekst / logo's vrij combineerbaar

Printheogte: 5 - 8 mm

Geheugen: > 300 MB

In/uitgangen: print-start signaal, encoder signaal, aansluiting voor alarm, 2 ingangen en 2 uitgangen 24 V (allemaal 24 V)



SIMACO CodeCubeXL

Topkwaliteit én voor een kleine prijs – de „bestseller“ voor inkt gebaseerd op kleurstoffen.

Eenvoudig en snel printen met de SIMACO CodeCubeXL: optimaal voor standaard toepassingen in serieproductie en met een overzichtelijke menustructuur. Overtuigend de best-seller voor het printen van MHD en lotnummers op een breed scala aan producten en ondergronden.

FUNCTIES

- eenvoudig en intuïtieve te bedienen 7" touchscreen in kleur
- compact ontwerp, snel geïntegreerd
- makkelijk hervulbare voorraad tanks
- hoge snelheid mogelijk
- eenvoudige overdracht van gegevens via USB/ethernet
- geïntegreerde productiestatistieken
- tot 32 pixels, tekst en logo's vrij combineerbaar
- hoge bedrijfszekerheid

TECHNISCHE GEGEVENS

Behuizing: roestvrij staal, IP54, IP65
320 x 347 x 312 mm (L x B x H)

Printkop: geanodiseerd aluminium
40 x 40 x 186 mm (L x B x H)

Nozzle: 48 µ, 55 µ en 70 µ

Printkopslang: 3 m, 5 m

Omgeving:

- temperatuur 5 - 45 °C
- luchtvochtigheid 10 - 90 % niet condenserend
- elektrische aansluiting 80 - 240 V bij 50/60 Hz, verbruik 60 W

Interfaces: ethernet, USB

Matrix: 5 - 32 dots

Printheogte: 5 - 12 mm

Geheugen: > 300 MB

In/uitgangen: print-start signaal, encoder signaal, aansluiting voor alarm, 2 ingangen en 2 uitgangen (allemaal 24 V)



SIMACO CodeCreator

De allrounder voor vrijwel alle toepassingen – de toon aangeven met lage emissieniveaus.

Het hoogwaardige inksysteem SIMACO CodeCreator zorgt zelfs met gepigmenteerde inkten voor een efficiënte en veilige codering. De geïntegreerde terugwinning van oplosmiddelen zorgt voor een laag verbruik én een lage uitstoot.

In de stand-by modus start automatisch een inkt-onderhoudsfunctie – ideaal voor het overbruggen van perioden zonder gebruik. Optioneel kan de printer worden uitgerust met twee roerwerken, zodat zelfs hard gepigmenteerde inkten kunnen worden verwerkt.

FUNCTIES

- makkelijk hervulbare voorraad tanks
- geïntegreerde oplosmiddel-terugwinning voor een laag verbruik en een lage uitstoot
- eenvoudig onderhoud mogelijk, dankzij een 4-deurs concept
- optionele roer-systemen voor pigment inkten
- eenvoudig en intuïtieve te bedienen 7" touchscreen in kleur
- compact ontwerp, snel geïntegreerd
- eenvoudige overdracht van gegevens via USB/ethernet
- geïntegreerde productiestatistieken

TECHNISCHE GEGEVENS

Behuizing: roestvrij staal, IP54
320 x 320 x 522 mm (L x B x H)

Printkop: geanodiseerd aluminium
40 x 40 x 186 mm (L x B x H)

Nozzle: 36 µ, 55 µ en 70 µ

Printkopslang: 3 m, 5 m

Omgeving:

- temperatuur 5 - 45 °C
- luchtvochtigheid 10 - 90 % niet condenserend
- elektrische aansluiting 80 - 240 V bij 50 / 60 Hz, 100 W

Interfaces: ethernet, USB

Matrix: 5 - 40 dots

Printheogte: 5 - 12 mm

Geheugen: > 300 MB

In/uitgangen: print-start signaal, encoder signaal, aansluiting voor alarm, 2 ingangen en 2 uitgangen (allemaal 24 V), 3 alarmuitgangen

- tot 48 pixels, tekst en logo's vrij combineerbaar
- hoge snelheid mogelijk
- hoge bedrijfszekerheid

KLEUR IS ONZE PASSIE!

Als specialist voor product- en verpakkingscodering ontwikkelt en levert SIMACO GMBH economische, efficiënte en duurzame inkten voor inkjet printers maar ook speciale lakken. Ons team van gekwalificeerde servicemonteurs en een uitgebreid assortiment van reserveonderdelen zorgen wereldwijd voor een volledige beschikbaarheid van verschillende merken inkjet printers. De in Duitsland geproduceerde printers ronden ons portfolio af. In meer dan 70 landen vertrouwen zowel eindgebruikers als ook printerfabrikanten al op de producten van SIMACOLOR voor het betrouwbaar uitvoeren van hun print- en markeringsopdrachten.

